

Техническая Информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

WORLD LACKE EFFECT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

не содержит силикона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОДНОШАГОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА EFFECT - для удаления дефектов как на свежих, так и на старых автомобильных лаках. Обеспечивает достижение превосходного глянца и быстрое удаление рисок после обработки абразивом P1500, а так же царапин ЛКП возникших в процессе эксплуатации.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность: 1,5 kg/l Цвет: белый

ПРИМЕНЕНИЕ

- Полировать при помощи ротационной машинки или вручную.
- Нанести пасту на элемент или полировальник
- Рекомендуем применять твердую губку или шерсть.
- На минимальных оборотах распределить по всей полируемой поверхности.
- Работая при небольшом нажиме, постепенно увеличить обороты до максимальных 1600- 1800 об./мин.
- Полировать до момента устранения дефектов.
- Следует тщательно выработать пасту (применяя небольшое количество воды)
- Остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.

Хранить в закрытых емкостях при температуре 0- 45°C